

# Regler i forbindelse med arbejder i vægge.

Når der skal bores, fræses eller lignende i vægge på Gentofte Hospital, er der risiko for beskadigelse af iltrør, kabler mv. Hvis der sker beskadigelse, kan dette i yderste konsekvens medføre dødsfald, hvorfor følgende regler skal overholdes:

1. Intet arbejde, der medfører huller i vægge dybere end 10 mm, må påbegyndes før, der er givet tilladelse fra den projektansvarlige på Gentofte Hospital.
2. Det område, hvor opgaven skal udføres, skal undersøges for skjulte installationer. Er der den mindste tvivl om, hvorvidt det er muligt at udføre arbejdet uden at beskadige skjulte installationer, kontaktes den projektansvarlige på Gentofte Hospital for yderligere vejledning.
3. Hvis det er nødvendigt at bore eller lignende i områder, hvor der er tvivl om, hvad der er i væggen, skal der træffes følgende foranstaltninger, efter aftale med projektlederen:
  - Afdelinger, der kunne tænkes at blive berørt af et uheld, skal adviseres.
  - Tidspunktet for arbejdets udførelse udmeldes og evt. nødforanstaltninger afklares.
  - Det skal på forhånd være klarlagt, hvordan en evt. skade kan udbedres hurtigst muligt. Ligeledes skal der være taget kontakt til en murer, som kan fritlægge rør eller lignende.
4. Hvis en skjult installation beskadiges, skal AKUT VAGTEN straks adviseres:

TLF: 39 77 33 01 (opgang, etage og rum nr. skal opgives)  
Herefter kontaktes den projektansvarlige på Gentofte Hospital.

**Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning**

Driftsafdelingen, Gentofte Hospital